2025 泉州市
水资源公报

QUANZHOU WATER RESOURCE BULLETIN



泉州市水利局

先衡理力
优均治发
水间统手
节空系两

主办单位： 泉州市水利局

编辑单位： 泉州市水政水资源站

泉州水文水资源勘测分中心

审　　定： 刘华东　林方亮

审　　核： 陈伟仁　张佳孟

编　　辑： 杨秀妹　陈淑云　贾香香　陈　欣　黄剑阳

白丽珍　王翠芳　李紫君　许　扬　黄玮泽

林进辉　于婷婷　陈雄江

封面摄影： 刘燕飞

2026 年 10 月　印刷

前　言

《泉州市水资源公报》（以下简称公报）是泉州市水利局向社会按年度公布全市和各县（市、区）水资源数量和开发利用情况的年报。

公报依据《水资源公报编制规程》（GB/T 23598-2009）编制，内容包括概述、水资源量、蓄水动态、水资源开发利用、重要水事等。

公报数据来源于泉州水文水资源勘测分中心的水文资料整编成果和各行政分区上报的水资源信息报表，同时采用了统计、城管、自然资源等部门的有关资料。公报为政府宏观决策和国民经济各部门开发利用水资源提供科学依据，让社会各界都来关心水资源、珍惜水资源、保护水资源，促进水资源科学高效利用，全力保障经济社会生态可持续发展。

公报由泉州市水政水资源站和泉州水文水资源勘测分中心负责编制。公报中涉及的全市数据，除注明外，未包括金门县。公报度量单位均采用国家统一标准计量单位。公报编制过程中，得到了市统计局等有关单位的大力支持，在此一并表示感谢。

编写说明

1.《泉州市水资源公报》（以下简称公报）中多年平均值统一采用“第三次全国水资源调查评价”的相关成果数据，参与计算的GDP、工业增加值均为当年价。

2.公报部分数据合计数或相对数由于单位取舍不同而产生的计算误差，未作调整。

3.公报涉及术语定义如下：

（1）地表水资源量：河流、湖泊、冰川等地表水体逐年更新的动态水量，即当地天然河川径流量。

（2）地下水资源量：地下饱和含水层逐年更新的动态水量，即降水和地表水入渗对地下水的补给量。

（3）地下水与地表水资源不重复量：由降水入渗补给形成的、不能回归河道被水文断面监测的地下水资源，即降水入渗补给量扣除降水入渗补给形成的河道排泄量。

（4）水资源总量：当地降水形成的地表和地下产水总量，即地表径流量与降水入渗补给量之和。

（5）供水量：各种水源提供的包括输水损失在内的水量之和，分地表水源、地下水源和其他（非常规）水源。地表水源供水量指地表水工程的取水量，按蓄水工程、引水工程、提水工程、调水工程四种形式统计，其中，调水工程仅统计跨水资源一级区调水且在本年度利用的水量；地下水源供水量指水井工程的开采量，按浅层和深层分别统计；其他（非常规）水源指经处理后可以利用或在一定条件下可直接利用的再生水、集蓄雨水、淡化海水、微咸水和矿坑（井）水。直接利用的海水另行统计，不计入供水量中。

（6）用水量（用水口径）：各类河道外用水户取用的包括输水损失在内的毛水量之和。按生活用水、工业用水、农业用水和人工生态环境补水四大类用户统计，不包括海水直接利用量以及水力发电、航运等河道内用水量。生活用水包括城乡居民家庭生活用水和城乡公共设施用水（含第三产业及建筑业等用

水）；工业用水指工矿企业用于生产活动的水量，包括主要生产用水、辅助生产用水（如机修、运输、空压站等）和附属生产用水（如绿化、办公室、浴室、食堂、厕所、保健站等），按新水取用量计，不包括企业内部的重复利用水量；农业用水包括耕地、林地、园地、牧草地灌溉用水，鱼塘补水及畜禽用水；人工生态环境补水包括城乡环境用水以及具有人工补水工程和明确补水目标的河湖、湿地补水，而不包括降水、径流自然满足的水量。

（7）用水量（考核口径）：2025 年度用水量（考核口径）＝用水量（用水口径）－河湖生态补水量－98.5%的火（核）电直流冷却用水量。

（8）耗水量：在输水、用水过程中，通过蒸腾蒸发、土壤吸收、产品吸附、居民和牲畜饮用等多种途径消耗掉，而不能回归到地表水体和地下含水层的水量。

4.公报指标解释如下：

（1）人均水资源量：水资源总量与常住人口的比值。

（2）人均综合用水量：用水总量与常住人口的比值。

（3）万元 GDP 用水量：用水总量与国内生产总值的比值。

（4）万元工业增加值用水量：工业用水量与工业增加值的比值。

（5）农田灌溉亩均用水量：耕地灌溉用水量与耕地实际灌溉面积的比值。

（6）人均生活用水量：生活用水量(包含居民生活、城镇公共用水量)与常住人口的比值。

（7）人均居民生活用水量：居民生活用水量(包含城镇居民生活、农村居民生活用水量)与常住人口的比值。2024 年起，城镇居民人均生活用水量、农村居民人均生活用水量合并为人均居民生活用水量。

目　录

一、概述　1
二、水资源量　2
（一）降水量　2
（二）地表水资源量　7
（三）地下水资源量　9
（四）水资源总量　10
（五）出入境水量　10
三、蓄水动态　11
四、水资源开发利用　12
（一）供水量　12
（二）用水量　14
（三）耗水量　16
（四）用水指标　16
五、重要水事　17

一、概 述

2025 年全市平均降水量 1351.2mm，折合年水量 151.88 亿 m^3，比上年偏少 23.5%，比多年平均偏少 16.7%，属枯水年。全市最大点降水量为南安市东田镇凤巢站 2088.5mm；最小点降水量为惠安县崇武镇崇武站 713.5mm。2025 年全市地表水资源量 65.43 亿 m^3，地下水资源量 20.88 亿 m^3，地表水和地下水不重复量 0.36 亿 m^3，水资源总量 65.79 亿 m^3，人均拥有水资源量为 739m^3，全市出境水量 20.17 亿 m^3。

全市年供水总量 24.687 亿 m^3，年用水总量 24.687 亿 m^3，比上年减少 8.0%。其中：农业用水量 10.519 亿 m^3，占总用水量的 42.6%，比上年增加 5.3%；工业用水量 4.061 亿 m^3，占总用水量的 16.4%，比上年减少 29.3%；城镇公共用水量 2.195 亿 m^3，占总用水量的 8.9%，比上年增加 13.8%；居民生活用水量 4.354 亿 m^3，占总用水量的 17.6%，比上年增加 4.6%；生态环境用水量 3.559 亿 m^3，占总用水量的 14.4%，比上年减少 29.2%。全市耗水总量为 12.714 亿 m^3。

按实行最严格水资源管理制度考核口径（以下简称考核口径），全市用水总量为 21.274 亿 m^3。

二、水资源量

（一）降水量

2025 年全市平均降水量 1351.2mm，折合年水量 151.88 亿 m^3，比上年偏少 23.5%，比多年平均偏少 16.7%，属枯水年。行政分区中，年降水量最大的是安溪县，为 1518.5mm；最小的是惠安县，为 854.1mm。与多年平均相比，各县（市、区）偏值在 -7.9～-27.4%之间。

2025 年泉州市行政分区降水量

表 1

分区名称	鲤城	丰泽	洛江	泉港	惠安	台投	晋江	石狮	南安	安溪	永春	德化	全市
年降水量（mm）	1111.2			941.2	854.1	967.4	1098.0	985.8	1382.5	1518.5	1339.9	1500.8	1351.2
折合年水量（亿 m^3）	6.178			3.238	4.629	2.080	8.00	1.755	27.91	45.16	19.59	33.33	151.88
与多年平均比较（%）	-18.8			-26.4	-27.4	-11.5	-7.9	-10.5	-14.3	-14.4	-23.3	-16.8	-16.7
与上年比较（%）	-31.6			-48.0	-40.1	-32.9	-22.6	-26.8	-23.1	-18.8	-23.2	-21.1	-23.5




图 1　2025 年泉州市行政分区年降水量与多年平均值比较图

全市三条主要江河中，晋江、大樟溪（泉州市境内）、洛阳江（含黄塘溪）年降水量分别为1396.8mm、1544.0mm、1125.0mm；与多年平均相比，分别偏少17.5%、17.6%和18.6%。

2025年泉州市主要江河降水量与多年平均值比较

表2

江河名称	晋江	大樟溪（泉州部分）	洛阳江（含黄塘溪）
年降水量（mm）	1396.8	1544.0	1125.0
多年平均降水量（mm）	1693.5	1873.7	1382.1
与多年平均比较（%）	-17.5	-17.6	-18.6




图2　2025年泉州市主要江河降水量与多年平均值比较图

受气候和地形影响，我市降水空间分布不均匀。年降水量大于1500mm的区域主要分布在德化戴云山脉、永春东溪上游、南安英都和凤巢一带、安溪感德和官桥一线以西及九龙江流域一带，年降水量小于900mm的低值区主要分布在晋江市深沪和金井、石狮市永宁和赤湖、惠安县东园和崇武、泉港沿海一带以及泉州市区。全市最大点降水量为南安市东田镇凤巢站2088.5mm；最小点降水量为惠安县崇武镇崇武站713.5mm。




图 3　2025 年泉州市降水量等值线图




图 4　2025 年泉州市降水量距平等值线图

2025 年固定降水代表站为安溪、石砻、崇武。我市降水年内分配不均，代表站汛期降水量占全年降水量的比值在 78.6%～87.0%之间，最大连续 4 个月降水量占全年降水量的比值在 65.2%～73.0%之间。

2025 年泉州市各降水代表站降水量

表 3　　单位：mm

月份	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	全年
安溪	0.5	20.5	98.0	162.0	139.5	148.0	486.0	109.5	122.0	29.5	9.0	17.0	1341.5
石砻	0.0	23.5	84.5	108.5	116.0	134.5	327.0	93.5	189.0	34.5	7.5	22.5	1141.0
崇武	0.0	29.5	99.5	97.5	109.0	70.0	244.0	12.0	28.5	2.0	14.0	7.5	713.5




图 5　2025 年泉州市代表站月降水量过程线图

（二）地表水资源量

2025 年全市地表水资源量为 65.43 亿 m^3，折合年径流深 582.1mm，比上年偏少 37.3%，比多年平均偏少 32.4%。与多年平均相比，各县市偏少 25.7~60.8%。行政分区中，安溪县的地表水资源量最多，为 21.52 亿 m^3，比多年平均偏少 25.7%，占全市地表水资源总量的 32.9%；石狮市的地表水资源量最少，为 0.464 亿 m^3，比多年平均偏少 44.2%，仅占全市地表水资源总量的 0.7%。

2025 年泉州市行政分区地表水资源量与多年平均值比较

表 4

分区名称	鲤城	丰泽	洛江	泉港	惠安	台投	晋江	石狮	南安	安溪	永春	德化	全市
地表水资源量（亿 m^3）	1.704			0.843	1.176	0.545	2.199	0.464	12.48	21.52	8.73	15.78	65.43
多年平均地表水资源量（亿 m^3）	3.990			1.940	3.000	1.120	4.000	0.830	17.44	28.96	14.07	21.43	96.78
与多年平均比较（%）	-57.3			-56.6	-60.8	-51.3	-45.0	-44.2	-28.4	-25.7	-38.0	-26.4	-32.4




图 6　2025 年泉州市行政分区地表水资源量与多年平均值比较图

2025 年全市主要江河晋江、大樟溪（泉州部分）、洛阳江（含黄塘溪）的地表水资源量分别为 35.2 亿 m^3、11.93 亿 m^3、1.162 亿 m^3。其中晋江的地表水资源量最多，占全市主要江河总量的 72.9%。与多年平均相比，主要江河地表水资源量晋江、大樟溪（泉州部分）、洛阳江（含黄塘溪）偏少 30.3~ 50.2%。

2025 年泉州市主要江河地表水资源量与多年平均值比较

表 5

流域名称	晋　江	大樟溪（泉州部分）	洛阳江（含黄塘溪）
地表水资源量（亿 m^3）	35.20	11.93	1.162
多年平均（亿 m^3）	51.44	17.11	2.334
与多年平均比较 (%)	-31.6	-30.3	-50.2




图 7　2025 年泉州市主要江河地表水资源量与多年平均值比较图

（三）地下水资源量

2025 年全市地下水资源总量 20.88 亿 m^3，占全市水资源总量的 31.7%。行政分区中，地下水资源量最多的是安溪县 6.906 亿 m^3，最少的是石狮市 0.150 亿 m^3，分别占全市地下水资源总量的 33.1%和 0.7%。

2025 年泉州市行政分区地下水资源量

表 6

分区名称	鲤城	丰泽	洛江	泉港	惠安	台投	晋江	石狮	南安	安溪	永春	德化	全市
地下水资源量（亿 m^3）	0.532			0.260	0.361	0.168	0.706	0.150	3.980	6.906	2.773	5.045	20.88
多年平均（亿 m^3）	1.538			1.018	1.253	0.468	1.976	0.499	5.815	7.862	4.094	6.386	30.91
与多年平均比较(%)	-65.4			-74.5	-71.2	-64.1	-64.3	-69.9	-31.6	-12.2	-32.3	-21.0	-32.4




图 8　2025 年泉州市行政分区地下水资源量与多年平均值比较图

（四）水资源总量

2025 年全市水资源总量 65.79 亿 m^3。其中：地表水资源量 65.43 亿 m^3，地下水资源量 20.88 亿 m^3，地表水和地下水不重复量 0.360 亿 m^3。全市平均产水系数 0.43，平均产水模数 58.53 万 m^3/km^2。

2025 年泉州市行政分区水资源总量

表 7　　单位：亿 m^3

分区名称	鲤城	丰泽	洛江	泉港	惠安	台投	晋江	石狮	南安	安溪	永春	德化	全市
地表水资源量	1.704			0.843	1.176	0.545	2.199	0.464	12.48	21.52	8.73	15.78	65.43
地下水资源量	0.532			0.260	0.361	0.168	0.706	0.150	3.980	6.906	2.773	5.045	20.88
地表水与地下水不重复量	0.000			0.000	0.000	0.000	0.280	0.080	0.000	0.000	0.000	0.000	0.360
水资源总量	1.704			0.843	1.176	0.545	2.479	0.544	12.48	21.52	8.73	15.78	65.79




图 9　2025 年泉州市行政分区水资源总量与多年平均值比较图

（五）出境水资源量

2025 年全市出境水资源量 20.17 亿 m^3，占全市地表水资源量的 30.8%。其中流入九龙江流域的水资源量 7.52 亿 m^3，流入闽江流域的水资源量 12.43 亿 m^3，流入木兰溪流域的水资源量 0.217 亿 m^3。

三、蓄水动态

根据全市 2 座大型水库和 19 座中型水库的资料统计，2025 年末总蓄水量 6.4751 亿 m^3，比上年末减少 0.6729 亿 m^3。其中 2 座大型水库 2025 年末总蓄水 3.5808 亿 m^3，比上年末减少 0.4085 亿 m^3。

2025 年泉州市大、中型水库蓄水动态

表 8

水库名称		所在地点	流域面积（km^2）	总库容（亿 m^3）	年初蓄水量（亿 m^3）	年末蓄水量（亿 m^3）	年蓄水变量（亿 m^3）
大型	山美	南安码头	1023	6.55	3.5309	3.0614	-0.4695
	惠女	洛江马甲	105.8	1.2327	0.4584	0.5194	0.0610
中型	龙门滩	德化龙门滩	360	0.5251	0.1921	0.3971	0.2050
	涌溪	德化桂阳	225.3	0.6995	0.4408	0.3237	-0.1171
	东固	德化水口	126	0.54	0.3067	0.2662	-0.0405
	涌口		1433	0.166	0.1376	0.1331	-0.0045
	彭村	德化盖德	144.5	0.7843	0.4724	0.5635	0.0911
	五一	永春五里街	13.7	0.101	0.0527	0.0581	0.0054
	龙门滩四级	永春东关	314	0.1625	0.0972	0.1043	0.0071
	文溪	永春岵山	20.7	0.1148	0.0379	0.0286	-0.0093
	马跳	永春蓬壶	43.4	0.101	0.0183	0.0393	0.0210
	蓝田	安溪兰田	101	0.226	0.2042	0.0435	-0.1607
	村内	安溪龙门	18.4	0.1055	0.0666	0.0517	-0.0149
	石壁	南安水头	79.6	0.581	0.4155	0.3278	-0.0877
	后桥	南安柳城	33.2	0.3779	0.2095	0.1527	-0.0568
	笋塔	南安乐峰	48.3	0.154	0.0743	0.0451	-0.0292
	坂头	南安英都	19.7	0.1121	0.0587	0.0229	-0.0358
	新安	晋江磁灶	12.5	0.1745	0.0684	0.0656	-0.0028
	泗洲	泉港涂岭	21.4	0.1957	0.0747	0.0458	-0.0289
	陈田		29.2	0.2425	0.1436	0.0653	-0.0783
	菱溪		51.2	0.251	0.0875	0.1600	0.0725
合计			4223.9	13.3971	7.1480	6.4751	-0.6729

四、水资源开发利用

（一）供水量

2025 年全市供水总量 24.687 亿 m^3，其中地表水源供水量为 23.828 亿 m^3，占总供水量的 96.5%；地下水源供水量为 0.298 亿 m^3，占总供水量的 1.2%，其他供水量为 0.561 亿 m^3，占总供水量的 2.3%。行政分区中，晋江市供水量最大，达 4.622 亿 m^3，洛江区供水量最小，仅 0.518 亿 m^3。

2025 年泉州市行政分区供水量

表 9　　单位：亿 m^3

分区名称	鲤城	丰泽	洛江	泉港	惠安	台投	晋江	石狮	南安	安溪	永春	德化	全市
地表供水量	1.370	2.159	0.511	1.045	1.569	0.587	4.553	1.717	3.971	3.035	1.851	1.460	23.828
地下供水量	0.000	0.000	0.007	0.003	0.056	0.006	0.069	0.023	0.068	0.022	0.025	0.018	0.298
其他供水量	0.134	0.424	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.003	0.000	0.561
供水总量	1.504	2.584	0.518	1.048	1.626	0.593	4.622	1.740	4.039	3.057	1.879	1.478	24.687



图 10　2025 年泉州市供水量组成示意图




图 11　泉州市行政分区 2025 年与 2024 年供水量比较图

（二） 用水量

2025 年全市用水总量 24.687 亿 m^3。农业用水量为 10.519 亿 m^3，其中农田灌溉用水量为 6.619 亿 m^3，林牧渔畜用水量 3.900 亿 m^3；工业用水量为 4.061 亿 m^3；城镇公共用水量为 2.195 亿 m^3；居民生活用水量为 4.354 亿 m^3；生态环境用水量为 3.559 亿 m^3。行政分区中，晋江市用水量最大，为 4.622 亿 m^3；洛江区用水量最少，为 0.518 亿 m^3。

若按考核口径，2025 年全市用水总量为 21.274 亿 m^3。

2025 年泉州市行政分区用水量

表 10　　单位：亿 m^3

分区名称		鲤城	丰泽	洛江	泉港	惠安	台投	晋江	石狮	南安	安溪	永春	德化	全市
农田灌溉		0.014	0.019	0.271	0.115	0.369	0.158	0.716	0.210	1.946	0.832	0.960	1.009	6.619
林牧鱼畜		0.042	0.053	0.038	0.018	0.230	0.006	0.112	0.007	0.950	1.600	0.668	0.177	3.900
工业用水		0.108	0.036	0.041	0.610	0.508	0.225	1.175	0.838	0.297	0.130	0.027	0.067	4.061
城镇公共		0.114	0.358	0.048	0.107	0.126	0.039	0.811	0.284	0.152	0.073	0.035	0.049	2.195
居民生活		0.240	0.403	0.115	0.195	0.387	0.113	1.075	0.377	0.688	0.417	0.175	0.169	4.354
生态环境		0.987	1.716	0.004	0.004	0.005	0.051	0.735	0.024	0.007	0.005	0.014	0.007	3.559
其中：河湖生态补水		0.977	1.681	0.000	0.000	0.000	0.047	0.708	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	3.413
总用水量	用水口径	1.504	2.584	0.518	1.048	1.626	0.593	4.622	1.740	4.039	3.057	1.879	1.478	24.687
	考核口径	0.527	0.903	0.518	1.048	1.626	0.546	3.914	1.740	4.039	3.057	1.879	1.478	21.274




图 12　2025 年泉州市用水结构示意图




图 13　2025 年泉州市行政分区用水结构示意图

（三） 耗水量

2025 年，全市耗水总量为 12.714 亿立方米，平均耗水率 51.5%。

（四）用水指标

2025 年全市人均水资源量为 739m³，人均综合用水量为 277m³，万元 GDP 用水量 18m³，万元工业增加值用水量为 7 m³，农田灌溉亩均用水量为 600m³，人均生活用水量为 202 升/日，人均居民生活用水量为 134 升/日。

若按考核口径，人均综合用水量为 239m³，万元 GDP（当年价）用水量为 15m³，万元工业增加值用水量为 7m³。

2025 年泉州市行政分区用水指标

表 11

分区名称		鲤城	丰泽	洛江	泉港	惠安	台投	晋江	石狮	南安	安溪	永春	德化	全市
人均水资源量（m³）		118			235	150	211	119	77	821	2189	2132	4651	739
人均综合用水量（m³）	用水口径	343	344	201	292	207	229	221	245	266	311	459	436	277
	考核口径	120	120	201	292	207	211	187	245	266	311	459	436	239
万元 GDP 用水量（m³）	用水口径	17	25	12	20	12	13	12	13	21	29	41	33	18
	考核口径	6	9	12	20	12	12	10	13	21	29	41	33	15
万元工业增加值用水量（m³）	用水口径	4	4	2	23	9	8	5	17	3	4	2	3	7
	考核口径	4	4	2	23	9	8	5	17	3	4	2	3	7
农田灌溉亩均用水量（m³）		690	719	692	373	586	636	767	756	639	534	565	533	600
人均生活用水量（升/日）		221	278	174	230	179	161	247	255	151	136	141	176	202
人均居民生活用水量（升/日）		150	147	123	149	135	119	141	146	124	116	117	137	134

注：2024 年起，城镇居民人均生活用水量、农村居民人均生活用水量指标合并为人均居民生活用水量，城镇人均公共用水量指标替换为人均生活用水量（包含居民生活、城镇公共用水量），与全国水资源公报保持一致。

五、重要水事

（一）水利项目建设提速增效

充分发挥市水利局10个区域协调组的帮扶指导作用，落实“点对点”帮扶机制，精准施策、压茬推进，推动水利项目建设提速增效，实现水利投资稳步增长。2025年，全市水利投资再创新高，累计完成投资98.77亿元，投资规模与完成量连续9年位居全省第一。全年共有13个水利项目建成或基本建成，18个重大水利项目实现新开工。

（二）全面深化河湖长制

2025年，泉州市以打造幸福河湖为目标，全面深化河湖长制，强化河湖长制责任体系，以1号河长令出台2025至2030年幸福河湖建设方案，明确到2030年全市建成20条（30段）以上幸福河湖，洛阳江入选水利部幸福河湖建设项目，获中央财政补助8020万元；河湖生态价值转化探索实现新突破，永春县“建成全国首个河湖生态产品交易平台”的创新实践被写入省政府工作报告，推出全省首个水生态产品价值核算技术规范、河湖生态环境损害赔偿资金管理暂行规定，德化“水权贷”实现生态变现，授信贷款3000万元，打通“资源—资产—资本”转化通道；全面实施区域水质综合评价工作机制，建成117座水质自动监测站，有效监控河湖水质，国、省控断面和饮用水水源地水质优良比例达100%，国控断面优质水比例和小流域考核断面优良水比例均创历史新高；创新完善河湖长制护河体系，在市级全域推行“老兵河长”机制，受聘千名退役军人参与巡河，打造“千名行政河长+千名河道专管员+千名乡愁河长+千名老兵河长”的“四个千人”护河体系，“乡愁河长”机制入选水利部全面推行河湖长制典型案例（2025）；安溪县蓝泊湾水利风景区、德化县香林水利风景区入选省级第十五批水利风景区。2025年泉州市河湖长制（连续九年）继续保持福建省河湖长制绩效考评第一。

（三）水资源及节水工作深入推进

落实2025年度用水总量和用水效率双控指标，在省对市政府绩效考核中万元地区生产总值用水量并列第一。严格取水许可，开展“五应尽”专项行动和洗车场非法取用地下水综合整治工作，规范我市取用水管理秩序。联合税务部门，探索构建水资源税“三维一图一链”监管新模式，破解传统水资源监管盲区和水利执法手段缺失问题。加快在线计量监测体系建设，基本实现规模以上取水许可管理对象在线监测全覆盖；强化取用水监管力度，落实用水统计调查制度，完成全市取用水量核定，2025年度用水总量和用水效率双控指标均优于目标要求；推进母亲河复苏行动，省级重点河流晋江干流石砻断面生态基流达标率稳定100%。持续推进节约用水工作。加强节水技术创新培育，依托泉州水务集团环保板块，推动组建福建省节水技术创新中心（非常规水利用）；深入推动节水产业发展，积极探索实施合同节水管理模式，福建永春县泰丰鱼果菜种养循环合同节水项目列入水利部典型案例；鼓励工业企业持续提升工业用水效率，创建水效示范标杆，培育2025年全省唯一一家省级水效“领跑者”标杆企业——晋江市龙兴隆染织实业有限公司，省级以上水效领跑者保有量全省第一；落实《公民节约用水行为规范》和《节约用水条例》，结合“世界水日、中国水周”“河长日”“城市节水宣传周”等重要时间节点，组织开展节水宣传“五进”活动。

（四）水旱灾害防御扎实有效

2025年，泉州市汛情总体平稳，共经历3场暴雨、7个影响台风和25次强对流过程。总体温高雨少，降水呈现面弱点强、时空分布不均等特点，影响台风数量偏多，高温日数偏多。全市平均降水量1290.3毫米，较常年同期偏少245毫米（-16.0%），较去年同期偏少345.7毫米（-21.1%）。其中上半年（1～6月）异常偏少（偏少3成），雨季没有出现大范围持续性的暴雨过程，降水总体偏少且分布不均，呈现面弱点强的特点，其中6月9日德化县城1小时降水104毫米，打破当地历史记录。7月异常偏多（约为常年2.5倍），为1961年以来历史同期第4。8月以来又异常偏少（偏少4成）。呈现降水集中性强，过程累计量大；对流性暴雨过程明显偏多；具有一定的极端性的特点。坚持全市水资源调度“一盘棋”，做到源头蓄水、区域补水、重点保水，在确保防汛安全的同时，有计划拦洪蓄水，全年共发布调度令11份，依托七库连通工程向惠安、泉港沿海缺水片区调水8390万立方米，腾出山美水库库容纳洪。此外，开展山洪灾害风险隐患调查与防治区复核，完成27个雨量站和7个水位站设备的更新改造，增设22个重要站点北斗卫星备用信道，开发22条重点山洪小流域"四预"模型与洪水淹没简化模型，不断完善感知监测体系。

（五）金门供水有效保障

按照“月计划、周调整、日供应”的供水机制，2025年向金门供水765.89万吨，日均供水量2.10万吨，福建向金门供水占金门县自来水厂日常供水总量的87%，金门民生用水依靠地下水从68%降至0.3%，福建晋金供水公司与金门自来水厂签订的115项协议水质检测指标均能满足要求。累计向金门提供安全优质水超4600万吨，根本解决金门的水荒问题。以金门供水工程持续安全供水为基础，全力推进实施国务院部署实施的150项重大水利工程之一的金门供水水源保障工程，着力构建“双水源、双线路、多调节”供水保障体系，大幅提升向金门供水的水源保障水平。

（六）持续开展水土流失综合治理

水土流失综合治理。2025年，全市完成水土流失综合治理面积27.084万亩，占省下达年度任务15.1万亩的179.36%，其中水利部门完成综合治理面积17.558万亩，建设水土保持生态清洁小流域24.647公里。以1个国家水土保持生态清洁小流域提质增效项目、8个省级水土流失综合治理项目为抓手，完成为民办实事水土流失综合治理面积11.53万亩，占计划任务的126.7%，完成投资3371.68万元，占计划投资的105.37%。完成12个县（市、区）禁垦陡坡地范围划定公告。开展南安市、惠安县、安溪县水土保持生态价值转换工作并全部入选为太湖流域片水土保持生态价值实现典型案例。其中，南安市沙溪小流域野兔坪区块水土保持生态产品溢价经营权交易在全省率先实现水土保持生态产品价值转化路径与反哺机制创新双突破，惠安县全国首个水土保持经济作物生态产业化协同发展协议成功签约，安溪县茶园基地水土保持生态资源权益质押融资实现了福建省茶园水土保持生态产品质押融资的“破冰”。

（七）巩固提升农村供水保障水平

全力推动城乡供水一体化建设，市、县两级联动发力，持续加强建设用地、资金等要素保障，强化技术指导和跟踪服务，全市年度完成投资 27.02 亿元，是省厅计划 13.6 亿元的 198.6%；完成供水管网建设 1260.6 公里，是省厅任务 866 公里的 145.5%。连续 12 个月完成投资额和总体进展全省第一，城乡供水一体化取得阶段性成效，11 月在全省农村供水保障工作现场会上作先进典型经验交流发言。

（八）加快大中型灌区现代化改造项目建设

山美灌区“十四五”续建配套与现代化改造项目完成投资 9975 万元，恢复灌溉面积 1.82 万亩，改善灌溉面积 2.52 万亩。有效改善灌区渠道的输水条件，保障农业灌溉需求，促进农业生产顺利开展，为实施乡村振兴战略和粮食安全生产提供水利支撑和保障。

（九）积极推动农村水电绿色发展

2025 年，我市严格落实水电站生态下泄流量监管。通过加强日常管理，定期巡查监控平台，全面开展生态下泄流量监控设备运行情况专项检查，全年水电站生态下泄流量合格率达 100%；持续加强水电站安全生产工作。

（十）质量监督安全生产扎实有序

持续做好水利工程质量安全监督工作，2025 年水利工程建设工作成效明显，获省水利厅通报表扬；11 月，水利部太湖流域管理局在我市举办太湖流域片水利工程建设与质量管理线长观摩交流活动。水利安全生产提升稳步推进，连续 8 年获市政府考核优秀。

泉州市水资源公报

QUANZHOU WATER RESOURCE BULLETIN

